

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (415) 41-21-88/(415)41-22-53 эл.почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

АКТ № 923 -П/ОСН/07

санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования

*Акт составлен 23.11.2023г. 11:00 МАОУ «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина»
Петропавловск -Камчатского городского округа, Камчатский край, г. Петропавловск -
Камчатский, ул. Зелёная роща, 24.*

На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 20.11.2023г. № 923-П/ОСН мною пом. врача паразитолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» Смирновой И.В. при участии зам. директора по АХЧ Лисицыной З.А. проведено обследование МАОУ «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина» Петропавловск - Камчатского городского округа, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Зелёная роща, 24.

В результате проведенного обследования установлено:

МАОУ «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина» расположено в 3-х этажном отдельно стоящем здании. Территория школы огорожена, здание оборудовано централизованной системой водоотведения, канализацией, холодным и горячим водоснабжением.

Списочный состав сотрудников школы -68 чел., из них – 9 сотрудников пищеблока, детей- 530 чел. Функционирует 22 класса. Занятие в школе организовано в 1 смену.

В школе организован входной фильтр учащихся, сотрудников. На момент обследования по «Журналу здоровья» детей и сотрудников с повышением температуры тела не выявлено. На входе в школу установлен тепловизор с фиксацией термометрии.

В школе обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. В коридоре школы, перед входом в столовую, в столовой установлены санитайзеры с антисептическим средством для обработки рук «Астрадез Септ», что соответствует п. 2.3 абз. 3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее- СП 3.1/2.4.3598-20).

Организовано регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха. Коридоры, кабинеты, пищеблок, столовая, спортивный зал оборудованы настенными и передвижными ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторами «Мегидез», «Дезар-4», что соответствует абз. 7 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Журналы работы приборов для обеззараживания воздуха имеются.

Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, эффективных при бактериальных/вирусных инфекциях проводится не реже 2-х раз в день, что соответствует п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20).

Генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц, что соответствует п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20. График имеется. В качестве дезинфицирующего средства в учреждении используется «Жавель-Солид», сроком годности до 2025 г.

Проветривание помещений (классов) осуществляется без присутствия детей, график проветривания имеется.

Туалеты для сотрудников и учащихся снабжены электрополотенцами, мылом бактерицидным жидким для мытья рук, антисептическими средствами для обработки рук «Астрадез Септ», что соответствует абз. 6 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Наглядные памятки по правильному мытью рук имеются.

Перед входом на пищеблок установлены раковины для мытья рук учащихся в количестве 5 шт., электрополотенца.

Уборочный инвентарь промаркирован, инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от основного, спецодежда имеется.

Сотрудники пищеблока работают с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски), перчаток. (абз. 8 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20).

В качестве дезинфицирующего средства используют раствор «Жавель-Солид», инструкции по разведению дезсредства имеются, дата приготовления, процентное содержание, название раствора указаны.

Запас моющих, дезинфицирующих средств, средств СИЗ в школе в достаточном количестве.

Для разведения дезинфицирующих средств, имеется выделенное помещение-бойлерная, расположенное в туалетах 1-2-3 этажа школы. Емкость с крышкой, инструкции по разведению дезсредств имеются, даты приготовления растворов указаны. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Вакцинации против гриппа подлежало 67 сотрудников. Привито 47 чел. (70,2%), **что не соответствует** п.1.5. СП 2.4.3648-20; п. п. 2699; 2701 СанПиН 3.3686-21.

Среди детей вакцинации против гриппа подлежало 538 детей. Привит 131 учащийся, 407 чел. имеют письменные отказы.

В нарушение п.п. 3343; 3344 СанПиН 3.3686-21 плановое профилактическое обследование детей 1-4 классов школы на энтеробиоз (после летнего периода 2023г.) не проводилось.

Профилактическое обследование преподавателей начальных классов на энтеробиоз в количестве 13 сотрудников проведено 02.09.2023г. Выявленных с энтеробиозом нет.

В соответствии с п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) проведён 05.09.2023г. после летних каникул. Осмотрено 22 класса. Подлежало осмотру 496 учащихся. Осмотрено 467 учащихся. Организован досмотр отсутствующих учащихся по мере их посещения школы. Выборочно ежемесячно осматриваются по 4-5 классов: 27.10.2023г. -5 классов. После каникул 07.11.2023г. осмотрены все классы 526 учащихся. Выявленных с педикулёзом нет.

Для осмотра учащихся на педикулёз имеется укладка (лупа, частый гребень, одноразовые спиртовые салфетки).

Для учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний имеется Журнал ф.060/у. В школе с начала 2023года зарегистрировано: 68 случаев заболевания ОРВИ, фарингитом, трахеитом 40 случ., бронхитом-2 случ., В соответствии с п.2.9.4 СП 2.4.3648-20 дети приняты в школу со справками.

На момент обследования проверены медицинские книжки сотрудников в кол-ве 53 шт. (кроме сотрудников пищеблока).

Вакцинации против вирусного гепатита «В» подлежало (до 55 лет)- 32 сотрудников, привито -32 чел. (100%), что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Вакцинации против кори подлежало (до 55 лет)- 32 сотрудника, привито – 32 чел. (100%), что соответствует п. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Вакцинации против дифтерии, столбняка подлежало 53 чел. привито -52 чел., не привита Кондратьева В.Н. 1971 г.р. -вахтёр (последняя вакцинация- 12.05.2012г.), **что не соответствует** п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Отметка о профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников имеется, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Результат обследования на гельминты отсутствует у Китна А.Б. -рабочий по обслуживанию здания, **что не соответствует** п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Профилактические медицинские осмотры на туберкулез (флюорографическое обследование) отсутствует у Толстой Н.В. 1948г.р. -социальный педагог (последнее- в 2019г.), **что не соответствует** п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Подпись лица проводящего обследование

пом. врача паразитолога




Смирнова И.В.

Акт обследования МАОУ «Средняя школа № 3»
Петропавловск -Камчатского
городского округа получил


должность



подпись


Ф.И.О.